



SCHÜCO

UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER FÖR FRAMTIDEN



Konsumentprislista



SCHÜCO


UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER FÖR FRAMTIDEN



FIX CT 70

Fast fönster med 2 glas kassett, U-värde 1,0.
Tillägg för 3 glas kassett, + 50% U-värde 0,7.

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.



Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	762	842	923	1003	1083	1163	1244	1324	1404	1484	1564	1645	1725	1805	1885
6	842	955	1051	1131	1227	1316	1404	1492	1589	1677	1765	1853	1942	2038	2126
7	923	1067	1179	1260	1372	1468	1564	1661	1773	1869	1966	2062	2158	2270	2367
8	1003	1179	1308	1388	1516	1621	1725	1829	1958	2062	2166	2270	2375	2503	2607
9	1083	1292	1436	1516	1661	1773	1885	1998	2142	2254	2367	2479	2591	2736	2848
10	1163	1404	1564	1645	1805	1925	2046	2166	2327	2447	2567	2688	2808	2968	3089
11	1244	1516	1693	1773	1950	2078	2206	2335	2511	2640	2768	2896	3025	3201	3329
12	1324	1687	1821	1901	2094	2230	2367	2503	2696	2832	2968	3105	3241	3434	3570
13	1404	1741	1950	2030	2238	2383	2527	2672	2880	3025	3169	3313	3458	3666	3811
14	1484	1853	2078	2158	2383	2535	2688	2840	3065	3217	3370	3522	3674	3899	4052
15	1564	1966	2206	2287	2527	2688	2848	3009	3249	3410	3570	3731	3891	4132	4292
16	1645	2078	2335	2415	2672	2840	3009	3177	3434	3602	3771	3939	4108	4364	4533
17	1725	2190	2463	2543	2816	2993	3169	3346	3618	3795	3971	4148	4324	4597	4774
18	1805	2303	2591	2672	2960	3145	3329	3514	3803	3987	4172	4356	4541	4830	5014
19	1885	2415	2720	2800	3105	3297	3490	3682	3987	4180	4372	4565	4758	5062	5255
20	1966	2527	2848	2928	3249	2450	3650	3851	4172	4372	4573	4774	4974	5295	5496

Tillval för samtliga öppningsbara fönster
34 olika struktur färger, handtag, beslag och låsningsalternativ.




Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1444	1500	1564	1653	1805	1885				
6	1581	1645	1717	1813	1974	2070	2086			
7	1717	1789	1869	1974	2142	2254	2278	2327	2551	
8	1853	1934	2330	2134	2311	2439	2471	2527	2760	
9	1990	2078	2174	2295	2479	2623	2664	2728	2968	2840
10	2126	2222	2327	2455	2648	2808	2856	2928	3177	3065
11	2262	2367	2479	2615	2816	2993	3049	3129	3386	3289
12	2399	2511	2631	2776	2985	3177	3241	3329	3594	3514
13	2535	2656	2784	2936	3153	3362	3434	3530	3803	3739
14	2672	2800	2936	3097	3321	3546	3626	3731	4011	3963
15	2802	2944	3089	3257	3490	3731	3819	3931	4220	4188
16	2944	3089	3241	3418	3658	3915	4011	4132	4429	4413
17	3081	3233	3394	3578	3827	4100	4204	4332	4637	
18	3217	3378	3546	3739	3995	4284	4397	4533		
19	3354	3522	3699	3899	4164	4469	4589			
20	3490	3666	3851	4060	4332	4653				
21	3626	3811	4003	4220	4501					
22	3763	3955	4156	4380						
23	3899	4100	4308							
24	4035	4244								

RU CT 70

Öppningsbart fönster med vädringsfunktion (Dreh Kipp)
Vänster eller högerhängt
2 glas kassett, U-värde 1,2.
Tillägg för 3 glas kassett, + 30%
U-värde 0,9

Schüco CT 70
PVC profil 70 mm.



Höjd/bredd anges hela decimeter



SCHÜCO


UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER FÖR FRAMTIDEN



R-RU CT 70

2 luft fönster med vädringsfunktion (Dreh Kipp) på en sida, lös mittpost. Vänster eller högerhängt 2 glas kassett, U-värde 1,2. Tillägg för 3 glas kassett, + 30% U-värde 0,9

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.



Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	3009	3089	3209	3289	3370				
9	3249	3329	3450	3570	3650	4011			
10	3410	3490	3610	3731	3851	4212	4332	4453	4573
11	3610	3691	3811	3931	4052	4453	4533	4653	4774
12	3771	3891	4011	4132	4252	4621	4733	4894	5014
13	3931	4052	4172	4332	4453	4814	4974	5095	5215
14	4132	4212	4372	4493	4653	5014	5175	5295	5423
15	4372	4493	4629	4774	4934	5215	5375	5656	5817
16	4613	4733	4894	5022	5175	5496	5656	5817	5937
17	4854	4974	5135	5295	5456	5825	5985	6137	6298
18	5014	5175	5311	5472	5632	6033	6156	6346	
19	5175	5335	5496	5656	5817	6226	6418		
20	5335	5496	5656	5817	5977	6418			
21	5776	5937	6097	6274	6458				


Tillval för samtliga öppningsbara fönster
34 olika struktur färger, handtag, beslag och låsningsalternativ.

RU-RU-RU CT 70

3 luft fönster med vädringsfunktion (Dreh Kipp) i samtliga rutor, fasta mittposter. Vänster eller högerhängt. 2 glas kassett, U-värde 1,2.

Tillägg för 3 glas kassett, + 30% U-värde 0,9

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.



Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	3891	4052	4212	4413	4573	4733	4894	5054	5215	5375	5536	5696	5857	6017	
7	4092	4252	4413	4573	4733	4894	5054	5215	5375	5536	5696	5857	6017	6178	6338
8	4332	4493	4653	4814	4974	5135	5295	5456	5616	5776	5937	6097	6258	6418	6579
9	4733	4894	5054	5215	5375	5536	5696	5857	6017	6178	6338	6499	6659	6819	6980
10	4894	5054	5215	5375	5536	5696	5857	6017	6178	6338	6499	6659	6900	7060	7221
11	5175	5335	5536	5696	5857	6017	6178	6338	6499	6659	6819	6980	7140	7301	7461
12	5375	5536	5696	5857	6017	6178	6338	6499	6659	6819	6980	7140	7301	7461	7622
13	5696	5857	6017	6178	6338	6499	6659	6819	6980	7140	7301	7461	7622	7782	7943
14	5857	6057	6499	6619	6739	6860	6980	7100	7221	7341	7501	7662	7782	7943	8103
15	6298	6418	6539	6659	6779	6900	7020	7140	7261	7421	7582	8023	8143	8304	8464
16	6579	6699	6860	7020	7180	7261	7421	7582	7702	7862	8023	8384	8504	8665	
17	6980	7060	7221	7381	7541	7622	7782	7943	8103	8264	8424	8865	9026	9186	
18	7140	7301	7461	7622	7782	7943	8103	8264	8424	8584	8745	9186	9347	9507	
19	7341	7501	7662	7822	7983	8143	8304	8464	8625	8785	9026	9467	9627	9828	
20	7541	7742	7943	8143	8344	8544	8745	8945	9146	9347	9547	9748	9948		
21	8223	8424	8625	8825	9026	9226	9427	9627	9828	10029	10229	10590			

Höjd/bredd anges hela decimeter



B-RU CT 70

Inåtgående balkong/altandörr med valfri bröstning. Bröstning lägre än 60 cm från golv krävs säkerhetsglas. Dörren har vädringsfunktion (Dreh Kipp) Vänster eller högerhängt 2 glas kassett, U-värde 1,2. Tillägg för 3 glas kassett, + 25% U-värde 0,9

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.

H/B	7	8	9	10	11	12
18	4421	4573	4758	4998	6121	7245
19	4661	4814	4998	5239	6362	7493
20	4902	5054	5239	5480	6603	7726
21	5143	5295	5480	5720	6843	7975
22	5367	5536	5712	5953	7076	8207
23	5616	5776	5961	6202		
24	5841	6017	6202			



Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

B-OR CT 70

Utåtgående balkong/altandörr med valfri bröstning. Bröstning lägre än 60 cm från golv krävs säkerhetsglas. Vänster eller högerhängt 2 glas kassett, U-värde 1,2. Tillägg för 3 glas kassett, + 10% U-värde 0,9

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.

H/B	8	9	10	11	12
18	13839	14160	14481	14842	15163
19	14160	14481	14802	15243	15564
20	14481	14802	15123	15645	15965
21	14802	15123	15444	16046	16367
22	15123	15444	15765	16447	16768



Tillval för samtliga dörrar

34 olika struktur färger, handtag, beslag och låsningsalternativ.

B-RU Helglas CT 70

Inåtgående balkong/altandörr i helglas. Dörren har vädringsfunktion (Dreh Kipp) Vänster eller högerhängt 2 glas kassett med säkerhetsglas, U-värde 1,2. Tillägg för 3 glas kassett, + 25% U-värde 0,9 Kan fås utåtgående utan vädringsfunktion mot tillägg. Offereras.

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.


Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	7	8	9	10	11	12
18	5664	5817	6001	6242	8416	9539
19	5905	6057	6242	6482	8665	9788
20	6146	6298	6482	6723	8897	10021
21	6386	6539	6723	6964	9146	10269
22	6627	6779	6964	7205	9379	10502





SCHÜCO
UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER FÖR FRAMTIDEN



PSK CT 70

Skjutparti med en öppningsbar del. Vänster eller högeröppning. 2 glas kassett med säkerhetsglas på bägge sidor. U-värde 1,3.

Tillägg för 3 glas kassett, + 12% U-värde 0,9
Mått > 3100 x 2400 offereras

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.




Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100
2000	20378	21180	21983	22785	23587	24389	25192	25994	26796	27599	28401	29203
2100	20779	21581	22384	23186	23988	24791	25593	26395	27197	28000	28802	29604
2200	21180	21983	22785	23587	24389	25192	25994	26796	27599	28401	29203	30005
2300	21581	22384	23186	23988	24791	25593	26395	27197	28000	28802	29604	30407
2400	21983	22785	23587	24389	25192	25994	26796	27599	28401	29203	30005	30808



Tillval för samtliga skjutpartier
34 olika struktur färger, handtag, beslag och låsningsalternativ.



HS CT 70

Skjutparti med 2-4 rutor, valfri öppningsplacering (lift and slide) 2 glas kassett med säkerhetsglas på bägge sidor. U-värde 1,3. Tillägg för 3 glas kassett, + 10%.

U-värde 0,9

Schüco CT 70 PVC profil 70 mm.

Avser styckpris vid beställning över 5 enheter begär offert

H/B	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2000	46613	50704	54395	58166	67793	71805	76779	81432	85925
2100	47576	51667	55438	59289	69151	73409	78383	83117	87850
2200	48538	52630	56481	60412	70521	75014	79988	84802	89615
2300	49501	53593	57524	61535	71885	76618	81592	86486	91380
2400	50464	54555	58567	62659	73249	78223	83197	88171	93145
2500	51427	55518	59610	63782	74613	79827	84802	89856	94910

Höjd/bredd anges i millimeter



FIX RUND CT 70

Fast runt fönster, storleken anges i millimeter/diameter

2 glas kassett U-värde 1,0.

*Tillägg för 3 glas kassett, + 15% U-värde 0,7

Mått > 2000 mm/ diameter offereras.

Omkrets	
900	8745
1000	9788
1100	10911
1200	11954
1300	12997
1400	14120
1500	15163
1600	16206
1700	17249
1800	18292
1900	19335
2000	20378



ÖPPNINGSBART RUND CT 70

Öppningsbart runt fönster storleken anges i milimeter/diameter

2 glas kassett U-värde 1,0.

*Tillägg för 3 glas kassett, + 15% U-värde 0,7

Mått > 1800 mm/diameter offereras

Tillval för samtliga öppningsbara fönster
34 olika struktur färger, handtag, beslag och
läsningsalternativ.



1000	13960
1100	15043
1200	16126
1300	17169
1400	18212
1500	19255
1600	20298
1700	21381
1800	22464



FIX HALVRUND

Fast halvrunt fönster

storleken anges i milimeter

2 glas kassett U-värde 1,0.

*Tillägg för 3 glas kassett, +
15% U-värde 0,7

H/B	500	550	600	650	700	750	800	850
900	4461							
1000		4942						
1100			5423					
1200				5905				
1300					6386			
1400						6868		
1500							7349	
1600								7830



ÖPPNINGSBART HALVRUND

Öppningsbart halvrunt

fönster storleken anges i

milimeter. 2 glas kassett

U-värde 1,0.


*Tillägg för 3 glas kassett, +
30% U-värde 0,7

H/B	500	600	700	800	900
1000	6338				
1200		7301			
1400			8264		
1600				9226	
1800					10189



SCHÜCO

UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER FÖR FRAMTIDEN



Vi använder oss enbart av Schüco profilprogram. Samtliga karm/båge profiler har 5 kammarssystem vilket borgar för marknadens bästa isoleringsförmåga. Samtliga profiler kan fås med energiglas 2 eller 3 glas kassetter.



Polstar tillvalsprogram

Välj mellan 34 olika kulörer som ger trästruktur.

Schücos kvalitetshandtag ger dina fönster och dörrar exklusivt präge. Handtag finns även med knapplås eller cylinderlås.

Låspaket 1

Passar till alla produkter, enkel handtag med nyckel

Låspaket 2

Till inåt- och utåtgående balkong/altandörrar.
Handtag och cylinder, in- och utsida, 3 nycklar

Låspaket 3

Till inåt- och utåtgående balkong/altandörrar.
Handtag in- och utsida, cylinder insida, 3 nycklar.

Samtliga fönster och dörrar kan bl.a. beställas med persienner, mörkläggningsgardiner, myggnät, spaltventiler och en mängd olika spröjs. Därtill kan glaset anpassas efter ditt behov.

Gör en offertförfrågan med dina önskemål



Tillval	
Persiener	730:-/kvm
Mörkläggningsgardin / Rullgardin	Offert
Lamellgardin, från	645:-/kvm
Myggnät	866:-/kvm
Tillbehör fönsterbåge	
Spaltventil	625:-/st
Spröjs	Offert
Fönster kulör	
Foliering av profil	plus 10%
Lackning av profil	plus 30%
Glastillval	
Ornamentglas, alla sorter	310:-/kvm
Antisol, alla sorter	691:-/kvm
Bullerglas	1480:-/kvm
Härdat glas 1 sida	1283:-/kvm
Härdat glas 2 sidor	1765:-/kvm
Laminerat glas 1 sida	1323:-/kvm
Laminerat glas 2 sidor	2085:-/kvm
Säkerhetsglas klass 2. 1 sida	1765:-/kvm
Säkerhetsglas klass 2. 2 sidor	2808:-/kvm
Säkerhetsglas klass 4. 1 sida	2005:-/kvm
Säkerhetsglas klass 4. 2 sidor	3369:-/kvm
Lås/handtag	
Handtag med broms	1495:-/st
Låslösningar paket 1	625:-/st
Låslösningar paket 2	1415:-/st
Låslösningar paket 2	1415:-/st
Handtag standard vit/alu	310:-/st
Handtag Exklusive	1495:-/st



Allmän produktinformation om CT 70
Pvc-fönster från Schuco. Framtidens fönster för den som vill ha ett underhållsfritt och estetiskt snyggt fönster. Råmaterialet tillverkas i Schucos fabriker i Tyskland. Montering sker i Polen av medarbetare som i 50 år producerat pvc fönster för hela den Europeiska marknaden. All tillverkning sker i fabriker som värnar om miljön. Hela fönstret består av pvc = polyvinylklorid, stål och glaskassetter vilket gör att man kan återvinna allt överblivet material. CT 70 är i alla modeller utrustade med 2-glas kassetter som standard. Detta ger ett U-värde på minst 1,3. Ljudreduktion $R_w=34$. Givetvis kan du ändra profiler eller glas och då komma ner i lägre U-värden och få ett tystare och ännu mer ekonomiskt fönster. Alla våra öppningsbara fönster och dörrar går att få med Dreh-kipp. En helt unik vädringsfunktion som gör att fönstret eller dörren går att öppna i överkant ca 10cm, frisk luft kommer då in i den övre delen av rummet och du slipper kalla golv. Alla öppningsbara modeller har även ett microläge som gör att det kommer in frisk luft utan att fönstret är öppet.

Vi levererar som standard alltid med Hoppe handtag och monteringsbeslag i rostfri look.
Monteringsanvisningar hittar du på vår hemsida.

Att Tänka på vid Offert & Order

- Prislistan är konsumentpris per enhet. Vid beställning av fler enheter, begär offert. Frakt kan tillkomma.
- Bredd och höjd ange alltid bredd först. Samtliga produkter måttanpassas efter kundens önskemål. Standard produkter anges i prislista med hela decimeter.
- Hängning höger eller vänster, den sidan gångjärnen sitter på inifrån sett.
- Balkongdörr med panel så ange panelens mått i mm.
- Vi har ett stort utbud av tillbehör, beställ t.ex. persienner eller mörkläggningsgardiner samtidig med fönsterbeställning för att få rätt mått.
- Leverans sker till din återförsäljare ca 3 veckor efter order.



Vi förverkligar dina fönsterdrömmar


**De fönstermodeller som du inte hittar i denna prislista, offereras
Vi specialtillverkar efter dina önskemål**



Fast fönster (F)




Sidohängt fönster (RU)




2-luftfönster (R/RU)




Altandörr Utåtgående (BO-R)




Altandörr inåtgående (B-RU)



Pardörr inåtgående (BP-R/RU)




Fasadparti 2-delad



Fasadparti 4-delad



Runda fasta




Halvrunda fasta






Underkants hängda (U)



Runt Öppningsbart



Halvrunt öppningsbart



Återförsäljare

POLSTAR SWEDEN AB
ROXTORPSGATAN 16A
582 37 LINKÖPING
TEL: 013-13 48 85
FAX: 013-13 58 85
MAIL: info@polstar.se

Ansvarig ÅF säljare: Mikael Björk 0709-67 06 32, bjork@polstar.se